

韶关市技师学院体育馆舞台 音响设备采购项目

招标文件

采购项目编号：2018018GZ01HZQ

项目内部编号：2018018GZ01HZQ

采购人：韶关市技师学院

采购代理机构：韶关市和正合联招标代理有限公司

二〇一八年二月

温馨提示


(本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准)

- 一、投标文件提交时间为**投标截止时间**前 30 分钟内。
- 二、为确保顺利投标，供应商必须根据招标文件的要求进行投标。
- 三、投标保证金均以银行到账时间为判断依据，供应商应当充分考虑跨行、异地、网络系统延迟等因素，请适当提前交纳。为了避免出现意外情况，建议供应商在投标保证金交纳截止时间的 2 个工作日之前交纳投标保证金。
- 四、供应商请注意区分服务费收款帐号与投标保证金账号的区别，切勿转错账户，以免导致无效投标或影响投标保证金退还的速度。
- 五、供应商报名参与分包项目的多个分包时，应当对应所报名的分包分别交纳投标保证金。投标时应当仔细检查分包号，分包号与分包名称必须对应。
- 六、供应商报名参与重新采购的项目时，应当按报名流程和交纳投标保证金流程重新操作交纳招标文件工本费；重新交纳投标保证金）。
- 七、请仔细检查投标文件是否已按顺序编制页码，是否按招标文件要求盖章、签名、签署日期。
- 八、以联合体形式投标的，请提交《联合体共同投标协议书》。
- 九、供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。
- 十、供应商为其为监狱企业，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件
- 十一、供应商为残疾人福利性单位的，请提交《残疾人福利性单位声明函》
- 十二、中标供应商应当根据代理服务费交纳通知书向采购代理机构交纳代理服务费，再凭代理服务费的付款证明到采购代理机构开具发票，最后凭代理服务费的发票领取中标通知书。
- 十三、为使项目中标结果顺利公告，请已购买招标文件的供应商及时到广东省政府采购网（网址：<http://www.gdgpo.com>）注册供应商账号。省财政厅审核通过后，提交韶关市区域申请，（用注册的用户名和密码登陆平台，在操作导航里的【供应商采购区域申请】，点击【增加】选择韶关市保存）由韶关市财政局审核（联系电话：8176550）。已注册过账号的供应商不需要重复注册（详见《供应商注册登记指南和流程》）。

供应商注册登记指南和流程

办事内容	供应商注册	类型	网上办事
申办条件 办理材料	(1) 具有独立承担民事责任的能力； (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6) 法律、行政法规规定的其他条件。 需准备原件的彩色扫描件：营业执照或法人登记证、税务登记证、社保登记证、开户银行许可证、法定代表人身份证、机构管理员身份证、组织机构代码证		
受理部门、 地点	广东省财政厅政府采购监管处 广州市越秀区仓边路 26 号 8 楼		
适用范围	在广东省范围内参与或从事政府采购活动的供应商		
办事依据	《中华人民共和国政府采购法》		
办理时间	周一至周五工作时间	咨询电话	020-83188500
承诺期限	2 个工作日	监督电话	020-83188515 83184060

省级供应商注册流程



总目录

- 第一部分 投标邀请函
- 第二部分 用户需求书
- 第三部分 投标供应商须知
- 第四部分 开标、评标、定标
- 第五部分 合同书文本
- 第六部分 投标文件格式

第一部分 投标邀请函

韶关市和正合联招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受韶关市技师学院（以下简称“采购人”）的委托，对韶关市技师学院体育馆舞台音响设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：2018018GZ01HZQ

二、采购项目名称：韶关市技师学院体育馆舞台音响设备采购项目

三、采购项目预算金额（元）：260,000.00 元

四、采购数量：一项

五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

1、采购项目内容及需求

（1）采购项目内容及需求详见招标文件

（2）项目内部编号：2018018GZ01HZQ（采购项目编号为采购代理机构存档识别号）

（3）须要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

《政府采购进口产品管理办法》

《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十二期节能产品政府采购清单的通知》

2、采购项目注意事项

（1）采购代理机构只接受报名购买本招标文件供应商的投标。

（2）报名事宜：供应商须凭以下材料并加盖单位公章购买招标文件：

①、提交法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证或五证合一证明等证明文件（复印件加盖公章）；

②、提交法定代表人/负责人资格证明书原件及法定代表人身份证正反面复印件并加盖公章（若法定代表人/负责人委托报名的，应同时出具法定代表人/负责人授权委托书原件及被委托人身份证正反面复印件）。

注：法定代表人证明书、法定代表人授权书格式可参照本招标文件的第六部分 投标文件格式：4. 资格证明文件。

六、供应商资格。

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

(1) 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。

(2) 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标截止日前6个月内任意1个月的财务状况报告（资产负债表、损益表））。

(3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

(5) 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。

(6) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。

2. 投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

3. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

4. 本项目不接受联合体投标。

七、符合资格的供应商应当在2018年3月7日起至2018年3月14日期间（上午09:00至12:00，下午14:30至17:00法定节假日除外，不少于5个工作日）到（韶关市和正合联招标代理有限公司）（详细地址：韶关市武江区百旺路42号华科城莞韶双创装备中心办公楼5楼）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2018年3月27日10时00分

九、提交投标文件地点：（详细地址）韶关市武江区百旺路42号华科城莞韶双创装备中心办公楼5楼。

十、开标时间：2018年3月27日10时00分

十一、开标地点：（详细地址）韶关市武江区百旺路42号华科城莞韶双创装备中心办公楼5楼。

十二、本公告期限（5个工作日）自2018年3月6日至2018年3月14日止。

十三、联系事项

（一）采购项目联系人（代理机构）：龚小姐 联系电话：0751-8219991
采购项目联系人（采购人）：陈先生 联系电话：0751-8127111

（二）采购代理机构：韶关市和正合联招标代理有限公司

地址：韶关市武江区百旺路42号华科城莞韶双创装备中心办公楼5楼

联系人：龚小姐 联系电话：0751-8219991

传真：0751-8219991 邮编：512023

（三）采购人：韶关市技师学院

地址：韶关市浚江区大学路338号

联系人：陈先生 联系电话：0751-8127111

传真：0751-8127111 邮编：512000

附件：1、委托协议
2、招标文件

发布人：韶关市和正合联招标代理有限公司

发布时间：2018年3月6日

第二部分 用户需求书

《用户需求书》中所涉及的设备品牌及型号，仅供参考，并无任何限制性。投标人在本次投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上不得低于招标文件的要求。

《用户需求书》中凡标注有“★”的地方为实质性响应条款，作为废标条款，请投标人注意，必须实质性点对点响应；否则将导致无效投标。

《用户需求书》中凡标注有“▲”的地方为重要条款，但不作为废标条款，请投标人注意，必须实质性点对点响应；否则将严重影响技术评分。

《用户需求书》中凡标注有“◆”的地方为核心货物或服务，请投标人注意。

一、采购项目技术规格、参数及要求

(一)、采购项目需求一览表

序号	项目名称	数量	单位	金额
1	韶关市技师学院体育馆舞台 音响设备采购项目	1	项	260,000.00

注：

- 1) 投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。
- 2) 开标时投标报价超过预算金额为无效投标。
- 3) 带★号的参数为不可负偏离参数，如有负偏离，将导致投标无效。其他招标参数要求满足或相当于本次招标的需求。
- 4) 以下若有提到具体品牌、型号、产地等图片及内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

(二)、采购项目清单及详细技术要求

一、设备清单

序号	设备项目	技术参数	单位	数量	备注
1	230W 光束摇头灯	输入电压：200V~240V AC，50/60Hz 额定功率：350W@220V 灯泡规格：230W 色温 8000K 颜色：CMY 线性混色系统，具宏指令功能	台	12	重要设备； 须提供厂家的 产品技术 性能确认书

		<p>1 个颜色盘：14 颜色+白光，可变速双向彩虹效果</p> <p>半色效果，可变速双向彩虹效果</p> <p>步进/线性转换颜色可选</p> <p>色温校正：0-100%线性降色温系统</p> <p>图案：1 个固定图案盘，17 个固定图案+白光，1 个旋转图案盘，9 个可更换自转图案+白光，具有变速抖动效果、双向变速流动效果</p> <p>棱镜：1 个三棱镜（可双向变速旋转）</p> <p>柔光：1 个柔光片，0-100%线性调节</p> <p>调焦：DMX 线性调焦</p> <p>调光：DMX 线性调光</p> <p>光圈：5-100%线性调节，具宏指令</p> <p>频闪：双片式频闪，0.3-25 次/秒，具有频闪宏指令</p> <p>旋转角度：水平方向 540°，垂直方向 270°；具自动回位功能</p> <p>光束角：Beam: 5°；放大角度：10° -21° 线性可调；</p> <p>柔光效果:9° -31°（具有 16Bit 精度调节）</p> <p>控制方式：国际标准 DMX512 信号，3 芯、5 芯 DMX512 接口</p> <p>自检模式</p> <p>通道数量：3 通道模式选择，标准模式 26 个通道，通道模式及数量可定制</p> <p>其它功能：水平、垂直速度可调，显示灯具、灯泡使用时间，LCD 中英文双语菜单，亮度、对比度可调，镇流器自动节能，</p> <p>传感器故障诊断系统，输入信号隔离保护功能，便于维护的模块化结构，可选配 DMX512 无线信号接收</p> <p>外壳及防护等级：耐高温工程塑胶，IP20，可选电动防水罩，通过 DMX 连接可以控制闭合防水系统，防水等级可达 IP44</p> <p>产品净重：28kg</p>			
2	三基色灯	<p>功率：4X55W</p> <p>色温：3200K(配 OSRAM 演播室专用高显色灯管，色温精确纯正，)</p> <p>显色指数：RA 值 95-100</p> <p>外形尺寸：600mmX300mmX110mm</p>	台	24	重要设备；须提供厂家的产品技术性能确认书

		重量：8KG			
3	电脑灯控台	<p>DMX512/1990 标准，最大 1024 个 DMX 控制通道，两路光电隔离信号输出。最大控制 120 台电脑灯或 120 路调光。使用珍珠灯库（R20 格式灯库），且控台上可自行编写灯库。</p> <p>带背光的 LCD 显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。</p> <p>内置图形轨迹发生器，有 227 个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。</p> <p>图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。</p> <p>每个场景可保存图形数量 5 个；同时可运行图形数量 10 个。</p> <p>有节目录制功能，最多可储存 100 个节目，灯光秀演示一劳永逸。</p> <p>有内置时间码和外置 MIDI 触发功能，让您轻松实现一键声光同步的炫丽灯光秀。</p> <p>场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程。</p> <p>具有高级编组功能。</p> <p>可储存 100 个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。</p> <p>素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷。</p> <p>可储存 120 个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存 600 个单步。</p> <p>可同时输出和运行 12 个重演场景。</p> <p>带 12 根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。</p> <p>支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。</p> <p>关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。</p> <p>U 盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。</p> <p>支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。</p> <p>具有预编程功能，离线事先编程，省事</p>	台	1	

		省心。 预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 支持立即黑场、场景互锁。			
4	铝合金灯钩	重型铝合金灯钩，最大承重 90KG.	只	48	
5	灯控信号放大器	1、输入输出全方位光电隔离设计，绝对避免高电压窜入信号系统影响其它设备正常工作； 2、每个输出口均独立电路，工作互不影响； 3、信号放大功能，增大信号传输功率，在远距离（100 米以上）信号传输时保证信号的正确传送； 4、信号整形功能，在电磁干扰较严重的环境下能很好的保证信号的正确传送； 5、信号分配功能，2 进 8 出配置；所有输出口间均是独立芯片输出； 6、卡侬插座三芯、五芯可选； 7、电压：AC200- 250V 50/60Hz； 8、最高环境温度 40℃，最高表面温度 40℃； 9、防护等级：IP20； 10、功率消耗：10W； 11、信号输入口：5-pin input，5-pin output，信号输出口：5-pin output，8 路输出	台	1	
6	低音音箱	频率响应（-10dB）：35 Hz - 200 Hz 标称指向性（-6dB）：全指向性 最大声压级：138 dB 额定输入功率（RMS）：HX218S Active：1100 W 单元结构：低通：2 x 18” 铁氧体铝盆架 100 芯纸盆扬声器 标称阻抗：4 欧姆 物理数据；高 x 宽 x 深：780 x 1068 x 570 mm 重量（净重）：92 kg 连接：2 x 4-point Speakon® PASSTIVE：+1/-1 板材：18 mm 多层夹板 颜色：黑色 耐磨涂层 钢质面网	台	2	重要设备： 须提供厂家的产品技术性能确认书

7	全频音箱	<p>线阵式音箱系统 KL215</p> <p>★ 额定输入功率：700W（连续）1400W（节目信号）2800W（峰值）</p> <p>灵敏度：101DB（1W/1M）</p> <p>最大声压：129db（连续），135db（峰值）</p> <p>额定阻抗：4 欧</p> <p>分频类型：passive</p> <p>低音单元：2X15 寸（75mm 音圈）</p> <p>高音单元：6X4 寸（纸追高音）</p> <p>超高音单元：9X2.5 寸（带式高音）</p> <p>输入连接：2XspeakonNI4</p> <p>安装：多点吊挂</p> <p>尺寸（WXHXD）1016X745X498mm</p> <p>重量：54kg</p>	只	4	重要设备；须提供厂家的产品技术性能确认书
8	大功率功放	<p>★ 立体声功率（8Ω）1400W</p> <p>立体声功率（4Ω）2500W</p> <p>桥接功率（8Ω）4050W</p> <p>阻尼系数>300~400</p> <p>频率响应 20Hz~</p> <p>20KHz:+0/-0.5dB, -3dB points : 5Hz and 50KHz</p> <p>谐波失真 20HZ~20KHz/10dB below rate power: <0.05% (8ohms and 4ohms), 1KHz and below full rated power: <0.05% (8ohms and 4ohms)</p> <p>输入阻抗 Unbalance: >10K ohms, balanced: >20k ohms</p> <p>上升速度>45v/us</p> <p>输入灵敏 0dB (0.775V), 1V, 1.4V(changeable)</p> <p>信噪比>105dB</p> <p>左右串音<-82dB</p> <p>输入电源 AC~220V/50~60Hz</p> <p>净重 44.3KG</p> <p>毛重 48.5KG</p> <p>尺寸 48.3x52.3x13.3 (cm)</p>	只	2	
9	20 路调音台	<p>20 通道调音台</p> <p>多 16 个话筒 / 20 个线路输入（12 个单声道 + 4 个立体声）</p> <p>4 编组母线 + 1 立体声母线</p> <p>4 AUX（包括 FX）</p> <p>“D-PRE” 话放，带有倒向晶体管电路</p> <p>单旋钮压缩器</p>	台	1	

		<p>效果器：SPX，含 24 组预置效果器 24-bit/192kHz 2 进/2 出 USB 音频功能 通过 Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与 iPad (2 或更高版本) 连接工作 含 Cubase AI DAW 下载版软件 单声道输入通道上的 PAD 开关 +48V 幻象供电 XLR 平衡输出 世界通用的内部全局供电 包含机柜安装套件 金属机身 外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5" x 5.1" x 19.7") 净重： 7.1kg (15.7 lbs.)</p>			
10	大功率烟机	<p>大功率水雾机技术参考 电压:AC 220V-240V 50/60Hz 限流保险:5A/250V 功率:600W 油桶容积:5ML 风扇角度:可调 输出风力调节:支持 DMX-512:支持 控制器:液晶控制器 LCDcontroller、遥控 包装尺寸:590x50x450mm(带航空箱包装) 重量:33.2kg</p>	台	2	
11	泡泡机	<p>电源： AC110V-220V. 50HZ-60HZ 功率： 300W 覆盖面： 200-500 平方 材质： 铸铁 吹泡高度： 4-7 米 重量： 10KG 尺寸： 490X450X410MM</p>	台	2	
12	8 路流动接线盒	8 路舞台音频 20 米接线盒	套	1	
13	反馈抑制器	<p>1. 每通道 12 个独立的数字陷波滤波器，从 40Hz~20kHz 自动控制； 2. 滤波器带宽：用户可以控制，或者是 1/10 倍频程，或者是 1/5 倍频程，恒定 Q 值，分辨率 1Hz； 3. 寻找和消除反馈需要的时间：0.4 秒，典型值 1kHz；</p>	台	1	

		<p>4. 每通道活动滤波器与固定滤波器的数量：用户可选择，最后的配置储存在存储器中；</p> <p>5. 活动滤波器计时器：活动滤波器的释放时间为 1, 5, 30 或 60 分钟。</p> <p>6. 输入/输出的最大信号电平：平衡输入/输出+27dBV，峰值，不平衡+21dBV，峰值；</p> <p>7. 输出驱动：单元按规定执行驱动一个 >600 Ω 的负载；</p> <p>8. 输入阻抗：平衡或不平衡输入阻抗 >40K Ω，2 脚高电平；</p> <p>9. 输出阻抗：平衡或不平衡输出阻抗 150 Ω，2 脚高电平；</p> <p>10. 傍通：真正的电源关断傍通；</p> <p>11. 峰值空间：一般 4dBV 平衡输入，最大峰值为+23dB；</p> <p>12. I/C 连接器：XLR-3 和 1/4" TRS 特性；</p> <p>13. 频率响应：20Hz~20kHz，±0.3dB；</p> <p>14. 增益匹配：±0.2dB；</p>			
14	信号处理器	<p>基于 DSP 技术的处理器，高性能 AKM A/D AK53923 片 24 位高精度 DSP 低失真，大动态，频响：20Hz~20KHz，支持 2-4 输入，2-8 输出，每一款都包括输入增益控制，每一个通道都包括独立的分频限制器。5 段参量均衡，延时，最大 7ms，输出增益及相位控制，参数加锁，避免误操作。232 接口实时控制，含 PC 软件。每一组参量均衡有 31 个 (ISO) 频率，-12dB 到+12dB 的增益。每一组 Q 值从 0.5 到 10，并提供 Hi-shelf, Lo-shelf 选项功能。独立的限制器：Attack, Hold, Decay 的时间及门限值参数方便您灵活配置。每个通道的高通、低通配置 6dB, 12dB, 18dB, 24dB, 48dB 的巴特沃斯 (Butterworth)、宁克一锐 (Linkwitz riley)、贝塞儿 (Bessel) 频响曲线。8X7 段输入/输出精确数字电平表 2X20LCD 背光显示。</p> <p>系统支持：</p> <p>★ 支持 windows, Android、iOS 系统及应用软件</p> <p>★ 支持 AMX 控制系统协议, 可受 AMX 中</p>	台	1	

		<p>控联动控制</p> <p>★ 支持网络通信，方便服务集中管理。</p> <p>★ 控制接口：RS232X1，USBX1，RJ45X1</p> <p>技术参数：</p> <p>输入阻抗：10K Ω 电子平衡输入</p> <p>共模抑制比：高于 50dB（30Hz~20KHz）</p> <p>输出</p> <p>阻抗：<50 Ω，电子平衡输出</p> <p>输出最大电平：Vpp=4V 平衡，Vpp=7.6V 非平衡</p> <p>频率响应：20Hz~20.2KHz</p> <p>失真：0.01%(THD)</p> <p>最大延时：7ms</p> <p>输出增益：-40dB~+6dB ±0.5dB</p> <p>输入增益：-40dB+6dB ±0.5dB</p> <p>增益：±12dB in 1dB steps</p> <p>中心频点：20Hz~20KHz 31 个 ISO 频率</p> <p>Q 值：0.5~10 共 11 个选项</p> <p>高通低通滤波器（HPF&LPF）</p> <p>滤波器</p> <p>频率（高通）：<10Hz~16.0KHz</p> <p>频率（低通）：35Hz~22.0KHz</p>			
15	话筒信号放大器	<p>技术指标</p> <p>频率范围：500MHZ-1GHZ</p> <p>端子：TNC</p> <p>电压驻波比：输入大于 3:1 输出大于 3:1</p> <p>噪声：3dB 典型</p> <p>供电：9V 直流，600MA</p> <p>工作温度：-20 度至+60 度</p> <p>外形尺寸：65MM*26MM*55MM</p> <p>重量：136 克（不含支架）</p> <p>材质：铝材</p>	台	1	重要设备； 须提供厂家的 产品技术 性能确认书

16	无线话筒	<p>主要特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、采用电子式按键面板，具有操作锁定功能防止误动作。 2、装配主动式发光、没有视角、深具魅力的彩色 VFD 显示器，首创单页同时监视全部动作讯息。待机时 VFD 会自动降低亮度，收到讯号或操作时自动变亮，以识别「工作」与「待机」频道。 3、内建两个接收频道，各预设 6 个群组，每一群组各预设 8 个互不干扰频率，具有 Auto Scan 让使用者可以快速设定不受干扰的工作频道。 4、世界首创的『ACT』功能，能自动、快速及精确的与发射器对频。 5、采用自动选讯接收及音码、噪声锁定双重静音控制，彻底消除接收断音及避免噪声干扰。 6、预设音量输出等于麦克风音头的灵敏度，可切换三段最佳的输出音量，确保麦克风决不产生饱和失真。 7、具有偏压的天线座，可外接最完整的天线系统，提升接收距离及讯号质量。 8、特性稳定、安装容易，具有更多的互不干扰频率，适合中高档娱乐场所使用。 <p>主要规格：</p> <p>机箱接收频道 EIA 标准单频道 载波频段 UHF480-934 MHz 接收天线 后置分离式设计 接收方式 CUP 控制自动选讯接收 预算频率数 有 6 个群组各预设 8 个无条件限制的互不妨干扰频率，共预设 48 个精挑的频率。</p> <p>震荡模式 PLL 电路，频率稳定度 $\leq \pm 0.005\%$ (-10~+60°) 偏移度 < $\pm 40\text{kHz}$</p>	套	5	6 手持 4 头戴
----	------	---	---	---	-----------

		实用灵敏度 输入 10dB μ V 时, S/N>80dB 综合 S/N 比 >105dB(A) 综合 T. H. D. <0.5% @ 1KHz			
17	合唱话筒	规格参数: 1. 拾音头类别: 背极电容式声导向声干涉麦克风 2. 指向特性: 低频小八字指向/高频单一指向 3. 频率响应: (100-10000)Hz 4. 灵敏度: -34dB at 1V/Pa=0dB 5. 信噪比: \geq 70dB 6. 承受声压: 120dB 7. 动态范围: 105dB 8. 输出接口: 标准卡龙 XLR 3 针 (Φ 2.5mm) 9. 输出阻抗: $200\Omega \pm 20\%$ 10. 供电: (9-52)V 幻相供电/单节 1.5V AA 11. 电量检查: \geq 1.5V 12. 外壳材质: 阳极氧化铝(黑色)。 13. 总长 \times 直径: 265mm \times Φ 21mm	只	3	

		<p>14. 重量： 100 克</p> <p>15. 最佳拾音范围： (0.5-3) 米。</p> <p>16. 工作温度： (0-60)° C</p>			
18	音箱线材 2X2.5	符合国家标准	米	100 0	
19	灯具线材 2X4	符合国家标准	米	800	
20	LED 背景幕布	<p>LED 星空布幕</p> <p>幕布材料：阻燃双层天鹅绒</p> <p>灯柱材料：进口单色贴片灯珠</p> <p>工作电压：AC220V-240V/50HZ</p> <p>保险丝：3A</p> <p>程序：内置 20 种程序，20 个速度调节</p>	平方米	500	
21	监听音响	<p>音箱系列：监听级有源电子分频 2.0 扬声器系统</p> <p>系统形式：两路四阶倒相式系统</p> <p>单元配置：4 英寸中低音 20mm 金属硬球顶高音</p> <p>频响范围：60Hz-20kHz 灵敏度 (2.83V/1m)：82dB</p> <p>额定阻抗：6Ω</p> <p>功率范围：10-60 W</p> <p>功放系统</p> <p>额定功率：每声道总功率 45W RMS、双声道合计 90W RMS</p> <p>有源电子分频点：2.4kHz</p> <p>低音调节：±2dB (100Hz) 中音调节：0/-2/-4dB (500Hz)</p> <p>高音调节：±1dB (10KHz)</p> <p>信噪比：>94dB (不计权)</p> <p>失真度：THD<0.05% (8Ω、1kHz、)</p> <p>输入灵敏度：350mV</p> <p>输入阻抗：12kΩ</p> <p>输入最大峰值：3000mV</p> <p>尺寸(W×D×H)：158×195×216mm</p> <p>净重：4.23 Kg/只</p> <p>箱体外观：黑檀木皮钢琴烤漆/金属扬</p>	套	1	

		声器装饰圈/皮革材质面板			
22	人工及辅材	根据现场情况要求安装	项	1	
23	维修追光灯	根据现场情况要求安装	项	1	
24	改造照明线路	根据现场情况要求安装	项	1	
25	维修监视系统	根据现场情况要求安装	项	1	
26	安装 LED 显示屏	1. 软硬件技术参数符合国家及行业标准电子部《SJ/T11141-2003》 2. 颜色种类：单红色显示 3. 像素点间：10MM5. 4. 像素点直径：3.7MM 5. 控制方式：异步控制 6. 画面更新：120 帧/秒 7. 垂直视角：≥1600. 8. 水平视角：≥1600. 9. 亮度：150CD/m ²	平方米	15	
27	话筒支架	1. 高：550~1120mm/重：3.1Kg/上支杆长：2 套 2. 高：1050~1680mm/重：4.5Kg/上支杆长：3 套	支	5	2 支短 3 只长
28	对讲机	有效距离 5KM，与现有对讲机同步使用	套	10	

二、交货期及交货地点

1. 交货期：合同签订后 20 日内完成供货、安装、调试并交付验收。（具体以签订合同为准）。
2. 交货地点：采购人（用户）指定地点（具体以签订合同为准）。

三、质保期及售后服务要求

1. 从项目验收合格之日起计算，中标方对所提供的设备要求提供三年免费上门保修服务（含厂家未提供保修的设备及其配件），原厂家有更长保修期限的以厂家提供为准。
2. 投标人投标的所有设备，均须源于正规销售渠道，可以进行货源验证；
3. 对所有在保修期内的设备，设备维修期间免费提供相应备用设备，并保证

备用设备的性能不低于原设备。

4. 在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，中标人不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非中标人能提供的国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。
5. 保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件；设备发生人为故障的，供货商应免费上门核定原因，再根据用户要求更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

6. 响应时间

设备在应用过程中出现的软、硬件问题，供货方将及时派技术人员在 10 分钟内响应，2 小时内到达现场。

四、验收要求

1. 验收标准:验收由买卖双方按合同约定、标书的条款及国家现行标准执行。
2. 验收方式:产品运到现场后，买卖双方共同清点，确认是否按合同供货。
3. 验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

五、付款方式

签订合同，验收合格后一次性支付全部款项。

六、现场勘察:

1. 投标人法定代表人或授权委托人须持法定代表人证明书/授权委托书原件、有效身份证复印件及原件、报名资料到现场进行勘察，并开具现场勘察的证明。
2. 勘察时间：本项目由各投标人于 2018 年 3 月 20 日下午 14:30~15:30 自行前往勘察地点。
3. 考察地点：韶关市技师学院。
4. 投标人考察现场发生的费用自理。
5. ★现场勘察完毕后，由用户单位在《现场勘察证明》上盖章确认，各投标人必须将此《现场勘察证明》原件附在投标文件正本中，否则视为无效投标。

第三部分 投标供应商须知

一、投标费用说明

1. 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
2. 本次招标向中标供应商收取的代理服务费，按国家有关规定执行；代理服务费不在投标报价中单列。

代理服务费是采购代理机构收取的采购代理费。中标供应商在收取《中标通知书》前应向采购代理机构交纳代理服务费（以到达采购代理机构开户银行帐户为准），该收费参照广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的收费标准，按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算（代理服务费不足7,000.00，按7,000.00元收取）：

货物类 收费 标准	中标金额 (万元)	100 以下	100-500	500-1000	1000-5000	5000-1 亿	1 亿-5 亿
	费率	1.5%	1.1%	0.8%	0.5%	0.25%	0.05%
服务类 收费 标准	中标金额 (万元)	100 以下	100-500	500-1000	1000-5000	5000-1 亿	1 亿-5 亿
	费率	1.5%	0.8%	0.45%	0.25%	0.1%	0.05%
工程类 收费 标准	中标金额 (万元)	100 以下	100-500	500-1000	1000-5000	5000-1 亿	1 亿-5 亿
	费率	1%	0.7%	0.55%	0.35%	0.2%	0.05%

例如：某服务招标中标金额为850万元，计算代理代理服务收费额如下：

$100\text{万元} \times 1.5\% = 1.5\text{万元}$

$(500-100)\text{万元} \times 0.8\% = 3.2\text{万元}$

$(850-500)\text{万元} \times 0.45\% = 1.575\text{万元}$

合计收费=1.5+3.2+1.575=6.275（万元）

3. 代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以采购代理机构发出的交纳代理服务费通知书中指定的银行帐号为准。

二、投标有效期：本项目投标有效期为投标截止日起至少 90 日历日。

三、招标文件

4. 招标文件的构成

4.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

- 1) 投标邀请函
- 2) 用户需求书
- 3) 投标供应商须知
- 4) 开标、评标、定标

- 5) 合同书格式
- 6) 投标文件格式
- 7) 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等

5. 招标文件的澄清更正

- 5.1 采购代理机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标供应商，报名及购买招标文件的投标供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，采购代理机构在征得当时已报名及购买招标文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。
- 5.2 根据采购的具体情况，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已报名及购买招标文件的投标供应商。

四、投标文件的编制和数量

6. 投标的语言

- 6.1 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

7. 投标文件编制

- 7.1 投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。
- 7.2 投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
- 7.3 投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
- 7.4 如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。

8. 投标报价及计量

- 8.1 投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。
- 8.2 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标供应商在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标保证金

9.1 投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

9.1.1 投标保证金交纳截止时间：2018年3月23日17时00分

9.1.2 本项目投标保证金金额为人民币：伍仟元整（¥5000.00）。

9.2 投标保证金可以采用银行转账的形式提交。投标保证金应在投标文件递交截止时间之前2个工作日到达采购代理机构保证金账户。投标保证金必须由投标供应商自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。代理机构保证金账号信息如下：

账 户：韶关市和正合联招标代理有限公司

账 号：2005 0219 1902 4870 461

开户行：中国工商银行韶关南门支行

9.3 如无质疑或投诉，未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内原额退还。

9.4 中标供应商的投标保证金，在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

9.5 有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还并上交国库：

- 1) 投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- 2) 中标供应商在规定期限内未签订合同。

10. 投标文件的数量和签署

10.1 投标供应商应编制投标文件正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

10.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

10.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

11. 投标文件的密封和标记

11.1 投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2 为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

11.3 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。

11.4 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

五、投标文件的递交

12. 投标文件的递交

12.1 所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

12.2 采购代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

- 1) 迟于投标截止时间递交的；
- 2) 投标文件未密封的。

12.3 采购代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

13. 投标文件的修改和撤回

13.1 投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

13.2 投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

六、开标、评标、定标：见招标文件第四部分

七、询问、质疑、投诉

14. 询问

14.1 投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

15. 质疑

15.1 投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑：

- 1) 采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；
- 2) 投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投

标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

16. 投诉

16.1 投标供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

16.2 政府采购监督管理机构名称：采购人同级政府采购监督管理机构。

八、合同的订立和履行

17. 合同的订立

17.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

17.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

18. 合同的履行

18.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

18.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

九、适用法律

19. 采购人、采购代理机构及投标供应商进行的本次采购活动适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分 开标、评标、定标

一、开标

1. 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。
2. 开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。
3. 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

二、评标委员会

4. 本次招标依法组建评标委员会。

三、评标注意事项

5. 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。
6. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
7. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
8. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
 - 8.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - 8.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - 8.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - 8.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - 8.5 不同投标人的投标文件相互混装；
 - 8.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、评标方法、步骤及标准

9. 本次评标采用综合评分法。
10. 投标人资格审查和符合性审查
 - 10.1 采购人或采购代理机构根据《投标人资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。
 - 10.2 评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不

一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

10.3 只有全部满足《投标人资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

10.4 提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

10.5 对各投标供应商进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者应及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

11. 技术、商务及价格评审

11.1 评分总值最高为 100 分，评分分值（权重）分配如下：

技术	商务	价格
45 分	25 分	30 分

11.2 技术评审：技术评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《技术评审表》；

11.3 商务评审：商务评分项明细及各单项所占权重详见附表四：《商务评审表》

11.4 价格评审

11.4.1 投标报价错误的处理原则：

1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2) 对投标货物漏项处理：投标人漏项报价，作非实质性响应投标处理。

3) 以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.4.2 政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：

1) 投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予 C1 的价格扣除（C1 的取值范围为 6%），即：评标价 = 核实价 - 小微企业产品核实价 × C1；

2) 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

3) 投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

4) 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政

府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

5) 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

11.4.3 评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

11.4.4 计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分 = (基准价 ÷ 评标价) × 30。

11.5 评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

11.6 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 1) 分值汇总计算错误的；
- 2) 分项评分超出评分标准范围的；
- 3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- 4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

12. 中标供应商的确定

12.1 推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

12.2 中标价的确定：除了按 11.4.1 修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱读额为准。

12.3 根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

13. 发布中标结果

13.1 采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：

韶关市韶城公共资源招标投标交易服务中心 (www.gsczbzx.com)

13.2 在《中标结果公告》发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出经采购人

确认的《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

13.3 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

附表一：投标人资格审查表

投标人资格审查表

审查项目	要求（与公告中投标供应商资格要求一致）
资格性审查	与公告中投标供应商资格要求一致

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 未通过资格审查的投标供应商，不进入符合性审查。

附表二：符合性审查表

符合性审查表

审查项目	要求
符合性审查	1、投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。如招标文件设置了最高限价的，投标（报价）总金额不得超过最高限价。
	2、对标的货物、服务没有报价漏项。
	3、按招标文件要求缴纳了投标保证金。
	4、未以进口产品投标（如招标文件接受进口产品投标的除外）
	5、提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。
	6、法定代表人/负责人资格证书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章（原件）
	7、实质性响应“★”号条款满足招标文件要求。
	8、投标文件有效期为投标截止日起至少 90 天。
	9、如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价，投标人按规定书面确认。
	10、未出现视为投标人串通投标所列的情形。
	11、投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。
	12、如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目货物、服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。

- 注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。
3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。
4. 未通过符合性审查的投标供应商，不进入技术、商务评审。

附表三：技术评审表

技术评审表

序号	评分因素	分值	评分准则
1	技术参数 响应程度	40	对合格投标人所投设备技术参数和招标文件中的技术参数逐项对比，完全与招标文件内技术参数一致或高于招标文件要求的为 40 分，参数负偏离一项的减 2 分，以此类推，扣完该项分值为止。
2	产品性能、 技术方案 总体评价	5	产品的可靠性、稳定性、优越性。总体方案完全满足招标文件的技术要求，投标方案合理性、完整性、可操作性最优，方案清晰、资料详实、完整、准确。技术方案评分：评价为优得 5 分；中得 3 分；差得 1 分。
技术评分合计 45 分			

附表四：商务评审表

商务评审表

序号	评分因素	分值	评分准则
1	商务响应程度	6	优于招标文件要求：6分； 满足招标文件要求：3分； 未能满足招标文件要求：0分。
2	项目业绩	8	投标人 2014 年以来完成的同类项目业绩；每提供一个同类项目业绩得 2 分，最高 8 分(以中标通知书和合同复印件为准，未提供不得分)
3	售后服务	5	投标人需在项目实施地设有售后服务机构，以确保项目的顺利实施和技术、服务得以保障。优得 5 分，良得 3 分，一般得 1 分，差不得分。（提供营业执照副本复印件加盖公章）
4	企业资质	6	投标人提供管理体系认证(质量、环境、职业健康安全)，每提供一个证书得 2 分，满分 6 分。
商务评分合计 25 分			

第五部分 合同书文本

(注：本合同书文本仅供参考，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。)

合同编号：

合同通用条款

甲 方（采购人）：

电 话： 传 真： 住 所：

乙 方（中标人）：

电 话： 传 真： 住 所：

根据韶关市技师学院体育馆舞台音响设备采购项目（项目编号：2018018GZ01HZQ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
合计总额：¥ 元； 大写：						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）： 元（¥元） 。

三、设备要求：详见招标文件 第二部分 用户需求书。

四、质量要求：详见招标文件 第二部分 用户需求书。

五、交货期、交货方式及交货地点：详见招标文件 第二部分 用户需求书。

六、付款方式：详见招标文件 第二部分 用户需求书。

七、质保期及售后服务要求：详见招标文件 第二部分 用户需求书。

八、安装与调试：详见招标文件 第二部分 用户需求书。

九、验收：详见招标文件 第二部分 用户需求书。

十、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同

总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、 其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、 合同生效

1. 合同自甲乙双方代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
2. 合同壹式 份，其中甲乙双方各执 份，采购代理机构执 份，政府采购监督管理部门份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行

第六部分 投标文件格式

目 录

1. 自查表
2. 报价表
3. 投标函
4. 资格证明文件
5. 财务报表
6. 同类项目业绩介绍
7. 一般商务条款偏离表
8. 实施计划
9. 中标服务费支付承诺书格式
10. 唱标信封（独立封装）

注：请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

韶关市政府采购

投标文件

(正本/副本)

采购项目名称：韶关市技师学院体育馆舞台音响设备采购项目

采购项目编号：2018018GZ01HZQ

投标供应商名称：_____

日期：_____年____月____日

1. 自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容	采购文件要求 (详见《资格性和符合性审查表》各项)	自查结论	证明资料
资格性审查	与公告中投标供应商资格要求一致	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
符合性审查	1、投标(报价)总金额是固定价且唯一的,未超过本项目采购预算。如招标文件设置了最高限价的,投标(报价)总金额不得超过最高限价。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	2、对标的货物、服务没有报价漏项。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	3、按招标文件要求缴纳了投标保证金。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	4、未以进口产品投标(如招标文件接受进口产品投标的除外)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	5、提交投标函。投标文件完整且编排有序,投标内容基本完整,无重大错漏,并按要求签署、盖章。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	6、法定代表人/负责人资格证书及授权委托书,按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	7、实质性响应“★”号条款满足招标文件要求。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	8、投标文件有效期为投标截止日起至少 90 天。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	9、如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	10、未出现视为投标人串通投标所列的情形。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	11、投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	12、如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响项目货物、服务质量或者不能诚信履约的,将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人应能证明其报价合理性。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.1.1 “★”条款自查表

序号	“★”条款要求	证明文件（如有）
1		见投标文件（）页
2		见投标文件（）页
3		见投标文件（）页
4		见投标文件（）页
5		见投标文件（）页
6		见投标文件（）页
7		见投标文件（）页
8		见投标文件（）页
9		见投标文件（）页
……		见投标文件（）页

注：1. 此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

1.2 技术评审自查表

序号	评审分项	证明文件（如有）
1		见投标文件（）页
2		见投标文件（）页
3		见投标文件（）页
4		见投标文件（）页
5		见投标文件（）页
6		见投标文件（）页
7		见投标文件（）页
8		见投标文件（）页
9		见投标文件（）页
…		

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

1.3 商务评审自查表

序号	评审分项	证明文件（如有）
1		见投标文件（）页
2		见投标文件（）页
3		见投标文件（）页
4		见投标文件（）页
5		见投标文件（）页
6		见投标文件（）页
7		见投标文件（）页
8		见投标文件（）页
9		见投标文件（）页
...		

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

2.2 投标明细报价表

采购项目名称： 韶关市技师学院体育馆舞台音响设备采购项目

采购项目编号： 2018018GZ01HZQ

一、货物详列							
(一) 主要标的物							
序号	分项名称	品牌、规格型号、 主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	广东省现市场 零售价
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
(二) 其它标的物							
序号	分项名称	品牌、规格型号、 主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	广东省现市场 零售价
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
二、伴随服务详列							
序号	分项名称	具体服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	备注
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
三、其他费用详列							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说明
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）							

注：1) 以上内容必须与《报价一览表》一致。

2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

3) 所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）： _____

日期： 年 月 日

2.3 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商 (开发商)	制造商 企业类型	节能 产品	环保标志 产品	认证证书 编号	该产品报价 在总报价中 占比 (%)

注： 1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第几期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第__期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家环境保护总局网（<http://www.sepa.gov.cn/>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.cn/>）上发布；

3、最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

同时参加本采购项目（包组）投标。

（十一）我方承诺我方及附属机构（单位）未为本项目整体或分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务。

（十二）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十二）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十三）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____。 邮政编码：_____。

电 话：_____。

传 真：_____。

代表姓名：_____。 职 务：_____。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

4. 资格证明文件

4.1 营业执照副本（复印件）

4.1.1 《政府采购法》第二十二条规定的相关证明文件

- (1) 提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月的财务状况报告（资产负债表、损益表）
- (2) 提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）
- (3) 设备及专业技术能力情况表：

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：			
序号	设备名称或专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

4.1.2.....

4.1.3.....

4.2 法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经 营 范 围： _____

围： _____。

法定代表人身份证复印件正面	法定代表人身份证复印件反面

投标供应商（盖章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

4.3 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：韶关市和正合联招标代理有限公司

本授权书声明：_____是注册于_____（国家或地区）的_____（投标供应商名称）_____的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权_____（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就韶关市技师学院体育馆舞台音响设备采购项目采购[采购项目编号为2018018GZ01HZQ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

授权代表身份证复印件正面	授权代表身份证复印件反面

投标供应商（盖章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人（签字或盖章）：

职 务：

4.5 制造商（或授权方）授权书

制造商（或授权方）授权书（要求提交授权书时选用）

（采购人/韶关市和正合联招标代理有限公司）：

我方_____（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）_____（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在_____（制造商地址）/（授权方地址）。兹授权_____（投标供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方采购项目编号为_____、项目名称：_____的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的_____（响应标的名称）的有关事项，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商/总代理，我方保证以投标供应商合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权_____（投标供应商名称）全权办理和履行此项目文件中规定的相关事宜。兹确认_____（投标供应商名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5. 我方于_____年__月__日签署本文件。

制造商（或授权方）名称：_____（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签字）

职务：_____

部门：_____

4.6 资格性审查要求的其他资质证明文件

1.

2.

3.

4.7 名称变更

投标供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

4.8 中小企业声明函（中小微企业须提供此函方可享受相应优惠政策；非中小微企业可不提供。）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加（采购人）的（采购项目）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

4.9 残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位须提供此函方可享受相应优惠政策；非残疾人福利性单位可不提供。）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

5. 财务报表

提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月的财务状况报告（资产负债表、损益表）

6. 同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	实施时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注：根据评审表的要求提交相应资料。

7. 一般商务条款偏离表

序号	一般商务条款序号	条款内容	是否响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

8. 实施计划

8.1 技术方案

8.1.1 技术参数响应表

序号	规格/要求	投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写,不能照抄要求)	是否偏离 (无偏离/ 正偏离/负 偏离)	偏离简述	证明文件 (如有)
1					见投标文件()页
2					见投标文件()页
3					见投标文件()页
4					见投标文件()页
5					见投标文件()页
6					见投标文件()页
7					见投标文件()页
8					见投标文件()页
...					

注：1. 投标供应商必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

3. 投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

8.1.2 设备技术特点说明及详细方案（如有）

8.1.3 项目整体验收计划（如有）

8.1.4 投标供应商认为必要说明的其他内容

8.2 拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

注：根据评审表的要求提交相应资料。

8.3 履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签定合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

8.4 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

8.5 需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

8.6 其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

9. 中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：韶关市和正合联招标代理有限公司

如果我方在贵单位组织的韶关市技师学院体育馆舞台音响设备采购项目招标中获中标（采购项目编号：2018018GZ01HZQ），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵单位交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付。

特此承诺！

投标供应商法定名称（公章）：

投标供应商法定地址：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

电 话：

传 真：

承诺日期：

注：投标供应商请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

10. 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

10.1 《报价一览表》（从投标文件正本中复印并盖章）

10.2 优惠或折扣说明（如有）

我方请求：_____

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商：_____（签章） 法定代表人：_____（签名或盖章）

主要负责人：_____（签名或盖章），职位：_____

项目联系人：_____ 电话（手机/座机）：_____

地址：_____ 邮编：_____

电子邮箱：_____ 传真：_____

_____年__月__日

备注：

1. 每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。
 2. 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。
 3. 质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
- 不按上述要求拟写的质疑函，韶关市和正合联招标代理有限公司将有可能不予受理。

3: 投诉书格式

投 诉 书

投诉人：_____ 法定代表人：_____

地址：_____ 电话：_____ 邮编：_____

电子邮箱：_____ 传真：_____

委托代理人姓名：_____ 职业：_____

住址：_____ 联系电话：_____

被投诉人：_____ 法定代表人：_____

地址：_____ 电话：_____ 邮编：_____

电子邮箱：_____ 传真：_____

我公司参加了 ____年__月__日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我认为该项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，对此，我公司于____年__月__日向（采购代理机构或采购人）提出了质疑，（其于____年__月__日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1. 具体的投诉事项及事实依据；
2. 质疑和质疑答复情况的简要描述；
3. 投诉请求；

本投诉书正本两份，副本____（）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)____份，共页。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人：____（签字）

_____ 年__ 月__日