

韶关市公安局武江分局会议 室信息集成系统项目

招标文件

采购项目编号：2018032GZ01HZQ

项目内部编号：2018032GZ01HZQ

采购人：韶关市公安局武江分局

采购代理机构：韶关市和正合联招标代理有限公司

二〇一八年三月

温馨提示


(本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准)

- 一、投标文件提交时间为**投标截止时间**前 30 分钟内。
- 二、为确保顺利投标，供应商必须根据招标文件的要求进行投标。
- 三、投标保证金均以银行到账时间为判断依据，供应商应当充分考虑跨行、异地、网络系统延迟等因素，请适当提前交纳。为了避免出现意外情况，建议供应商在投标保证金交纳截止时间的 2 个工作日之前交纳投标保证金。
- 四、供应商请注意区分服务费收款帐号与投标保证金账号的区别，切勿转错账户，以免导致无效投标或影响投标保证金退还的速度。
- 五、供应商报名参与分包项目的多个分包时，应当对应所报名的分包分别交纳投标保证金。投标时应当仔细检查分包号，分包号与分包名称必须对应。
- 六、供应商报名参与重新采购的项目时，应当按报名流程和交纳投标保证金流程重新操作交纳招标文件工本费；重新交纳投标保证金）。
- 七、请仔细检查投标文件是否已按顺序编制页码，是否按招标文件要求盖章、签名、签署日期。
- 八、以联合体形式投标的，请提交《联合体共同投标协议书》。
- 九、供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。
- 十、供应商为其为监狱企业，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件
- 十一、供应商为残疾人福利性单位的，请提交《残疾人福利性单位声明函》
- 十二、中标供应商应当根据代理服务费交纳通知书向采购代理机构交纳代理服务费，再凭代理服务费的付款证明到采购代理机构开具发票，最后凭代理服务费的发票领取中标通知书。
- 十三、为使项目中标结果顺利公告，请已购买招标文件的供应商及时到广东省政府采购网（网址：<http://www.gdgpo.com>）注册供应商账号。省财政厅审核通过后，提交韶关市区域申请，（用注册的用户名和密码登陆平台，在操作导航里的【供应商采购区域申请】，点击【增加】选择韶关市保存）由韶关市财政局审核（联系电话：8176550）。已注册过账号的供应商不需要重复注册（详见《供应商注册登记指南和流程》）。

供应商注册登记指南和流程

办事内容	供应商注册	类型	网上办事
申办条件 办理材料	(1) 具有独立承担民事责任的能力； (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6) 法律、行政法规规定的其他条件。 需准备原件的彩色扫描件：营业执照或法人登记证、税务登记证、社保登记证、开户银行许可证、法定代表人身份证、机构管理员身份证、组织机构代码证		
受理部门、 地点	广东省财政厅政府采购监管处 广州市越秀区仓边路 26 号 8 楼		
适用范围	在广东省范围内参与或从事政府采购活动的供应商		
办事依据	《中华人民共和国政府采购法》		
办理时间	周一至周五工作时间	咨询电话	020-83188500
承诺期限	2 个工作日	监督电话	020-83188515 83184060

省级供应商注册流程



总目录

- 第一部分 投标邀请函
- 第二部分 用户需求书
- 第三部分 投标供应商须知
- 第四部分 开标、评标、定标
- 第五部分 合同书文本
- 第六部分 投标文件格式

第一部分 投标邀请函

韶关市和正合联招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受韶关市公安局武江分局（以下简称“采购人”）的委托，对韶关市公安局武江分局会议室信息集成系统项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：2018032GZ01HZQ

二、采购项目名称：韶关市公安局武江分局会议室信息集成系统项目

三、采购项目预算金额（元）：443,022.53 元

四、采购数量：一项

五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

1、采购项目内容及需求

（1）采购项目内容及需求详见招标文件

（2）项目内部编号：2018032GZ01HZQ（采购项目编号为采购代理机构存档识别号）

（3）须要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

《政府采购进口产品管理办法》

《政府采购质疑和投诉办法》

《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十三期节能产品政府采购清单的通知》

（4）质疑联系方式

1) 联系部门：政府采购部

2) 联系电话：0751-8219991, 18027731667

3) 地址：韶关市武江区百旺大道华科城莞韶双创（装备）中心办公楼5楼。

2、招标文件购买注意事项

（1）本项目招标文件获取方式：现场报名或网上报名。（备注：已办理报名并成功购买招标文件的供应商，不代表通过资格性审查。）

（2）现场报名：供应商须凭以下材料并加盖单位公章购买招标文件：

①、提交法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证或五

证合一证明等证明文件（复印件加盖公章）；

②、提交法定代表人/负责人资格证明书原件及法定代表人身份证正反面复印件并加盖公章（若法定代表人/负责人委托报名的，应同时出具法定代表人/负责人授权委托书原件及被委托人身份证正反面复印件）。

注：法定代表人证明书、法定代表人授权书格式可参照本招标文件的第六部分 投标文件格式：4. 资格证明文件。

(3)网上报名：供应商登入采购代理机构网上报名系统(<http://t.cn/REHbFn4>)，填写项目报名信息，由我司工作人员审核（咨询电话 0751-8219991）报名资料通过后，报名供应商必须于本项目招标文件规定的报名时间内向我司缴纳报名款，否则视为未完成报名。如需要邮寄纸质招标文件，须另交纳 60 元作为特快专递邮寄费用，款到即发（供应商自行承担因邮寄导致的后果）。

网上报名汇款信息：

账 户：韶关市和正合联招标代理有限公司

账 号：4405 0162 6139 0000 0134

开户行：中国建设银行韶关滨江支行

并注明：“项目内部编号+包组号+报名费”，例如：“2018032GZ01HZQ 包组 1 报名费”

六、供应商资格。

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

(1)供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。

(2)供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告（资产负债表、损益表））。

(3)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

(5)供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。

(6)供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。

2. 已登记报名并获取本项目招标文件。

3. 本项目不接受联合体投标。

4. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中

的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。（可参照投标函相关承诺格式内容）

七、符合资格的供应商应当在 2018 年 3 月 7 日起至 2018 年 3 月 14 日期间（上午 09:00 至 12:00，下午 14: 30 至 17:00 法定节假日除外，不少于 5 个工作日）到（韶关市和正合联招标代理有限公司）（详细地址：韶关市武江区百旺大道华科城莞韶双创（装备）中心办公楼 5 楼）购买招标文件，招标文件每套售价 300 元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2018 年 3 月 27 日 9 时 00 分

九、提交投标文件地点：（详细地址）韶关市武江区百旺大道华科城莞韶双创（装备）中心办公楼 5 楼。

十、开标时间：2018 年 3 月 27 日 9 时 00 分

十一、开标地点：（详细地址）韶关市武江区百旺大道华科城莞韶双创（装备）中心办公楼 5 楼。

十二、本公告期限（5 个工作日）自 2018 年 3 月 7 日至 2018 年 3 月 14 日止。

十三、联系事项

（一）采购项目联系人（代理机构）：何小姐 联系电话：0751-8219991

采购项目联系人（采购人）：汪先生 联系电话：0751-8462246

（二）采购代理机构：韶关市和正合联招标代理有限公司

地址：韶关市武江区百旺大道华科城莞韶双创（装备）中心办公楼 5 楼

联系人：何小姐 联系电话：0751-8219991

传真：0751-8219991 邮编：512026

（三）采购人：韶关市公安局武江分局

地址：广东省韶关市新华南路 3 号

联系人：汪先生 联系电话：0751-8462246

传真：0751-8462246 邮编：512026

附件：1、委托协议
2、招标文件

发布人：韶关市和正合联招标代理有限公司
发布时间：2018年3月7日

第二部分 用户需求书

《用户需求书》中所涉及的设备品牌及型号，仅供参考，并无任何限制性。投标人在本次投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上不得低于招标文件的要求。

《用户需求书》中凡标注有“★”的地方为实质性响应条款，作为废标条款，请投标人注意，必须实质性点对点响应；否则将导致无效投标。

《用户需求书》中凡标注有“▲”的地方为重要条款，但不作为废标条款，请投标人注意，必须实质性点对点响应；否则将严重影响技术评分。

《用户需求书》中凡标注有“◆”的地方为核心货物或服务，请投标人注意。

一、项目介绍

二、采购项目技术规格、参数及要求

(一)、采购项目需求一览表

序号	项目名称	数量	主要技术规格	预算金额
1	韶关市公安局武江分局会议室信息集成系统项目	1	详见具体采购要求	443,022.53 元

★注：1、报价超出预算金额的列为无效投标处理。

2、投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

3、投标报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收、培训等一切费用。

4、供应商报价不低于成本价,且是唯一确定的，若报价低于项目预算的 70%,供应商需在报价表后附成本分析报告给评标委员会审核，报告内容包括但不限于图书及材料成本、人工费（包括投入该项目人员的数量、薪酬的构成）、财务报表、项目的办公费用、供应商的管理费、税金。评标委员会根据成本分析资料对供应商报价合理性进行评审，判断是否低于成本。如供应商不提供成本分析报告将被认定为报价低于成本投标，该供应商投标无效。

(二)、采购项目清单及详细技术要求

序号	设备名称	数量	单位	产品技术参数
A 项:一楼 178 平米会议室				
1	会议系统主机	1	台	(详细参数见附表一)
2	会议主席单元	1	只	(详细参数见附表二)
3	会议代表单元	7	只	(详细参数见附表三)
4	调音台	1	台	(详细参数见附表四)
5	专业功放	3	台	(详细参数见附表五)
6	扩声音箱	6	只	一款高保真、多用途的音箱。整个系列的扬声器单元均选用进口单元材料，通过电脑精密校准使其相位、频响曲线平滑，全箱采用夹板制

				成，箱体内部的金属连接件将箱体连接为一体，使箱体可靠性提高。内置 10"低音单元和 1.75"高音喇叭，号角覆盖角度 90° × 50°。可据情况调整垂直或水平。 适合于各种演出、剧院、多功能厅及娱乐场所。
7	一拖二无线话筒	1	套	(详细参数见附表六)
8	音频效果处理器+反馈抑制器	1	台	(详细参数见附表七)
9	电源时序器	1	套	(详细参数见附表八)
10	投影仪	1	台	(详细参数见附表九)
11	投影幕	1	套	高清白波珠幕布，4:3 150 寸，电动遥控
12	70 寸电视	2	套	64 位双核 70 寸 4K 高清网络平板电视
13	工业投影机吊架	1	套	
14	70 寸电视活动架	2	套	
15	辅助配件	1	项	
16	线材	1	批	HDMI VGA AV 电源视频线，音频线等
17	多媒体功能集中盒	1	套	HDMI, VGA, 电源, 网络
18	LED 显示屏	8.5	平方	通用图文屏播放软件图文控制电路模块，支持网络，U 盘，电脑传输
	系统集成安装调试费	1	项	
B 项：二楼 105 平米会议室				
1	会议系统主机	1	台	(详细参数见附表十)
2	会议主席单元	1	只	(详细参数见附表十一)
3	会议代表单元	29	只	(详细参数见附表十二)
4	调音台	1	台	(详细参数见附表十三)
5	专业功放	1	台	(详细参数见附表十四)
6	扩声音箱	4	只	(详细参数见附表十五)
7	一拖二无线话筒	1	套	(详细参数见附表十六)
8	音频效果处理器+反馈抑制器	1	台	(详细参数见附表十七)
9	电源时序器	1	套	(详细参数见附表十八)
10	工程投影仪	1	台	(详细参数见附表十九)
11	投影幕	1	套	高清白波珠幕布，4:3 120 寸，电动遥控
12	70 寸电视	2	套	64 位双核 70 寸 4K 高清网络平板电视
13	工业投影机吊架	2	套	
14	辅助配件	1	项	
15	线材	1	批	HDMI VGA AV 电源视频线，音频线等
16	多媒体功能集中盒	1	套	HDMI, VGA, 电源, 网络
17	系统集成安装调试费	1	项	
C 项：混合无缝切换中控矩阵系统（支持电脑控制操作）				
1	编程软件	1	套	平板电脑的中控编辑软件，提供简单、便捷的可视化编程环境
2	便携式计算机	1	台	14 英寸，双核 CPU，60G 固态+500G 硬盘 ★本设备属于政府政府强制采购节能产品，投标时须提供产品型号及其所在最新一期《节能

				产品政府采购清单》页码
3	无缝混合矩阵	1	台	(详细参数见附表二十)
4	无缝 HDMI 输入卡	2	张	(详细参数见附表二十一)
5	无缝 VGA 输入卡及分量输入卡	2	张	(详细参数见附表二十二)
6	无缝 HDMI 输出卡	2	张	(详细参数见附表二十三)
7	无缝 VGA 输出卡	2	张	(详细参数见附表二十四)
D 项：一楼大会议室装修				
1	板材	172	平方	墙面底板, 9 厘模板木架
2	吸音棉	172	平方	25MM 软包, 阻燃, 布料面料。
3	安装费	172	平方	木工木板做底、安装隔音棉, 倒角
4	铝扣板	177.6	平方	含骨架, 加厚带防尘铝扣板
5	骨架	177.6	平方	钢筋螺杆加厚龙骨
6	吊顶施工安装费	177.6	平方	现场施工
7	LED 会议灯	15	台	60*60 白光
8	电工电线	1	项	220V2.5 平方
9	铺塑石地板	144	平方	
E 项：二楼会议室装修				
1	板材	114.7	平方	9 厘模板木架
2	吸音棉	114.7	平方	阻燃, 布料面料
3	安装费	114.7	平方	木工木板做底、安装隔音棉, 倒角
4	吸音铝扣板	135	平方	
5	骨架	135	平方	
6	吊顶施工安装费	135	平方	
7	LED 会议灯	16	台	
8	电工电线	1	项	
9	铺塑石地板	135	平方	
F 项：背景墙				
1	标志	2	个	80CM*88CM, (警徽) 定制金属材质
2	水晶 PVC 立体字	8	个	60CM*60CM, 厚度 2CM, PVC 材质

附表一：会议系统主机技术参数要求

序号	主要技术指标
1	可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作, 可实现电脑管理功能 (模式或操作: 自由发言、先进先出等等, 并能将会议内容及表决选举结果投影到会场) 单机可实现下列会议功能: 开放式会议、先进先出限制发言
2	可选择同时发言之麦克风支数 1-9 支 (含)
3	面板具有 LCD 显示器, 122×32 点阵显示会议模式, 面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用
4	具有四个主缆端子可连接 60 组会议单元, 并具负载及短路保护功能, 增加扩展设备可实现 250 台会议单元同时使用
5	具 3 组音频信号输出端子, 可外接录音或音响设备
6	配置视像中央处理器可实现影跟踪功能

附表二：会议主席单元技术参数要求

序号	主要技术指标
1	具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态
2	具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态
3	系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置
4	单元由系统主机供电，输入电压 18V 属安全范围
5	具有自动机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声音低于 50dB 时）45 秒将自动关闭
6	单元采用 8 芯线“T”型连接

附表三：会议代表单元技术参数要求

序号	主要技术指标
1	具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态
2	具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态
3	系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置
4	单元由系统主机供电，输入电压 18V 属安全范围
5	具有自动机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声音低于 50dB 时）45 秒将自动关闭
6	单元采用 8 芯线“T”型连接

附表四：调音台技术参数要求

序号	主要技术指标
1	▲12 通道高品质的话筒前置放大器，每通道有 48V 可开关的幻像电源，20db 衰减开关，轻触式通道开关选择
2	每路输入 5 段式数字参量均衡器，频率，Q 值，增益可选 2 个 AUX 辅助输出（推子前）
3	▲100 种模式选择数字效果器，四个编组输出及左右母线输出都带 5 段数字参量均衡器，频率，Q 值，增益可选
4	100mm 行程的推子，6 组 12 段 LED 光柱电平显示表
5	▲内置数字声卡可以从电脑直接播放和录音，高清晰 LED 数字显示屏显示各功能参，主输出配备 AES 数字接口，可以直接数字输出，可选配标准机柜侧板
6	▲与会议系统主机同一品牌

附表五：专业功放技术参数要求

序号	主要技术指标
1	▲led 屏 显示音量、温度、工作模式
2	线路类型：class H 功率输出：(8Ω) 2*600W(可选 400/800/1000) 功率输出：(4Ω) 2*1100W 桥接功率输出 (8Ω) 1200W / (4Ω) 1300W
3	高度 2U 包装尺寸：59.2*58.2*14.8 毛重量：23KG
4	▲与会议系统主机同一品牌

附表六：一拖二无线话筒技术参数要求

序号	主要技术指标
1	具有红外线自动对频、导频功能，金属拉丝面板，外观高档大方（既方便操作，

	又可防止串频现象)。
2	▲使用距离可人工调节(接收机和发射机都有距离控制键)。
3	使用时无杂音,高保真的声音传输电路,确保声音的清晰度和还原性。
4	在接收机上使用多重静噪控制电路,有效防止外部信号干扰。
5	发射手咪与接收机均带液晶显示(单屏),工作状态一目了然
6	接收机 频率范围:600-900MHZ 最大频道数:160 频带宽度:50MHz 接收灵敏度:-105 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 音频输出电平:8dBu max 电源要求:12-16V 直流,电流 500MA,由外接电源供电 手持式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHZ (-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2 节 AA 型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 腰包式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHz 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHZ (-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2 节 AA 型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 使用距离: ≥ 130 米
5	▲与会议系统主机同一品牌

附表七: 音频效果处理器+反馈抑制器技术参数要求

序号	主要技术指标
1	有 24 个动态滤波器
2	24 个静态滤波器,可锁定滤波器状态,自动扫描反馈抑制点
3	设有四路话筒输入(前面两个后面两个),音乐、混响、麦克风独立音量调节,
4	高音、中音、低音独立调整,适合使用不同的麦克风和不同的人声演唱;
5	内置 24DB 的超低滤波电路,分频点可调,使低音输出更干净,更有力。
6	提供两路输入选择,以方便用户使用。 话筒输入灵敏度: 8MV 音乐输入灵敏度: 2
7	▲与会议系统主机同一品牌

附表八: 电源时序器技术参数要求

序号	主要技术指标
1	顺序开启逆序关闭 PASS 键可全通道同时打开
2	▲COM/WIFI/WAN 以太网口接入中控控制(指令控制)或自带软件控制(提供面板图片佐证)
3	时间间隔可调 自由通道关闭 级联叠机 ID:0-255
4	▲中控外控 精准电压显示
5	过流保护 面板通道独立关闭
6	▲APP 手机软件控制(提供功能演示截图佐证) ▲带滤波
7	▲与会议系统主机同一品牌

附表九: 投影仪技术参数要求

序号	主要技术指标
1	投影技术: 3LCD 单镜头投影技术
2	液晶板: 0.79 英寸液晶板,纵横比: 4: 3

3	亮度输出：5500 流明（ISO 国际标准）对比度：500000:1
4	标准分辨率：1920*1200;
5	光源：激光+phosphor 待机功率：0.5W（低位）
6	信号输入接口：D-sub15*1, HDMI(支持音频)*2, HDBaset 接口：RJ45(支持音频, 视频, Lan, 控制)*1, Phono 插孔*1;USB 接口：A 型*1, B 型*1

附表十：会议系统主机技术参数要求

序号	主要技术指标
1	可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场） 单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言
2	可选择同时发言之麦克风支数 1-9 支（含）
3	面板具有 LCD 显示器，122×32 点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用
4	具有四个主缆端子可连接 60 组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现 250 台会议单元同时使用
5	具 3 组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备
6	配置视像中央处理器可实现影跟踪功能

附表十一：会议主席单元技术参数要求

序号	主要技术指标
1	具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态
2	具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态
3	系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置
4	单元由系统主机供电，输入电压 18V 属安全范围
5	具有自动机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声音低于 50dB 时）45 秒将自动关闭
6	单元采用 8 芯线“T”型连接

附表十二：会议代表单元技术参数要求

序号	主要技术指标
1	具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态
2	具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态
3	系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置
4	单元由系统主机供电，输入电压 18V 属安全范围
5	具有自动机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声音低于 50dB 时）45 秒将自动关闭
6	单元采用 8 芯线“T”型连接

附表十三：调音台技术参数要求

序号	主要技术指标
1	▲12 通道高品质的话筒前置放大器，每通道有 48V 可开关的幻像电源，20db 衰减开关，轻触式通道开关选择
2	每路输入 5 段式数字参量均衡器，频率，Q 值，增益可选 2 个 AUX 辅助输出(推子前)
3	▲100 种模式选择数字效果器，四个编组输出及左右母线输出都带 5 段数字参量均衡器，频率，Q 值，增益可选
4	100mm 行程的推子，6 组 12 段 LED 光柱电平显示表

5	▲内置数字声卡可以从电脑直接播放和录音，高清晰 LED 数字显示屏显示各功能参，主输出配备 AES 数字接口，可以直接数字输出，可选配标准机柜侧板
6	▲与会议系统主机同一品牌

附表十四：专业功放技术参数要求

序号	主要技术指标
1	▲led 屏 显示音量、温度、工作模式
2	线路类型：class H 功率输出：(8Ω) 2*600W(可选 400/800/1000) 功率输出：(4Ω) 2*1100W 桥接功率输出 (8Ω) 1200W / (4Ω) 1300W
3	高度 2U 包装尺寸：59.2*58.2*14.8 毛重量：23KG
4	▲与会议系统主机同一品牌

附表十五：扩声音箱技术参数要求

序号	主要技术指标
1	▲内置 10"低音单元和 1.75"高音喇叭，号角覆盖角度 90° ×50°。可据情况调整垂直或水平。
2	标称阻抗:8 ▲持续功率:200 峰值功率:800
3	频率响应:65-20k 灵敏度: 96 最大声压级:122 指向性:H90xV40
4	尺寸:373*603*385
5	▲与会议系统主机同一品牌

附表十六：一拖二无线话筒技术参数要求

序号	主要技术指标
1	具有红外线自动对频、导频功能，金属拉丝面板，外观高档大方（既方便操作，又可防止串频现象）。
2	▲使用距离可人工调节（接收机和发射机都有距离控制键）。
3	使用时无杂音，高保真的声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性。
4	在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。
5	发射手咪与接收机均带液晶显示（单屏），工作状态一目了然
6	接收机 频率范围:600-900MHZ 最大频道数: 160 频带宽度:50MHz 接收灵敏度:-105 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 音频输出电平:8dBu max 电源要求:12-16V 直流, 电流 500MA, 由外接电源供电 手持式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz (-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2 节 AA 型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 腰包式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHz 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+ 48KHz 频率响应:50Hz-15KHz (-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2 节 AA 型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 使用距离: ≥ 130 米
7	▲与会议系统主机同一品牌

附表十七：音频效果处理器+反馈抑制器技术参数要求

序号	主要技术指标
1	有 24 个动态滤波器
2	24 个静态滤波器，可锁定滤波器状态，自动扫描反馈抑制点
3	设有四路话筒输入（前面两个后面两个），音乐、混响、麦克风独立音量调节，
4	高音、中音、低音独立调整，适合使用不同的麦克风和不同的人声演唱；
5	内置 24DB 的超低滤波电路，分频点可调，使低音输出更干净，更有力。
6	提供两路输入选择，以方便用户使用。 话筒输入灵敏度：8MV 音乐输入灵敏度：2
7	▲与会议系统主机同一品牌

附表十八：电源时序器技术参数要求

序号	主要技术指标
1	顺序开启逆序关闭 PASS 键可全通道同时打开
2	▲COM/WIFI/WAN 以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制（提供面板图片佐证）
3	时间间隔可调 自由通道关闭 级联叠机 ID:0-255
4	▲中控外控 精准电压显示
5	过流保护 面板通道独立关闭
6	▲APP 手机软件控制（提供功能演示截图佐证） ▲带滤波
7	▲与会议系统主机同一品牌

附表十九：工程投影仪技术参数要求

序号	主要技术指标
1	3LCD 单镜头投影技术
2	亮度输出：5500 流明
3	标准分辨率：1920*1200；
4	光源：激光+phosphor 待机功率：0.5W（低位）
5	光源寿命：≥20000 小时
6	信号输入接口：D-sub15*1, HDMI(支持音频)*2, HDBaset 接口：RJ45(支持音频, 视频, Lan, 控制)*1, Phono 插孔*1;USB 接口：A 型*1, B 型*1

附表二十：无缝混合矩阵技术参数要求

序号	主要技术指标
1	主机支持 16 信号输入 16 信号输出 ▲支持 VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI, HDMI, SDI 任意板卡输入； ▲支持 VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI, HDMI 任意板卡输出；
2	采用 Contrex 嵌入式处理器控制，运行速度更快，系统更稳定； 采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态；
3	数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出； 电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力； ▲TCP/IP 网络控制管理功能，能通过以太网控制；

4	具备 RS232 通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用； 采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象。100%真实重现输入信号的视频效果； 输入带有自动均衡，有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动（ISI）；
5	采用数字同步识别处理（DSIP）技术； 全贴片 SMT 工艺，特有 ESD 静电保护功能； 兼容市场所有同类产品的代码和指令； 可设置 ID 地址实现多机级联，最多可以级联 255 台矩阵。 国际通用宽电压设计，可适应交流 110~240V，50/60Hz；
6	▲与会议系统主机同一品牌

附表二十一：无缝 HDMI 输入卡技术参数要求

序号	主要技术指标
1	不黑屏，瞬间切换，快如电影换镜头 ▲每卡支持 4 路 HDMI 格式和 3.5 音频头（选配）信号输入； 支持图像分辨率 1920x1200P60； 支持音频输入；
2	兼容 HDMI1.4 的标准，HDCP1.3 协议，DVI1.0 协议； 支持 HDCP，支持蓝光 DVD； 支持 EDID 管理，每路输入都可现场读写 EDID； 点对点硬件无压缩实时转换； 传输距离大于 20m；
3	具有输入输出预加载，切换速度更快； 即插即用，无需软件，无需驱动； 最大功耗 12W；
4	像素带宽 165MHz，全数字； 接口带宽 5.25Gbps，全数字； (Clock Jitter) <0.15 Tbit； (Risetime) <0.3Tbit (20%--80%)； (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)；
5	最大传输延时 5nS(±1nS)； 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； 阻抗 50 Ω；

附表二十二：无缝 VGA 输入卡及分量输入卡技术参数要求

序号	主要技术指标
1	不黑屏，瞬间切换，快如电影换镜头 ▲每卡支持 4 路信号输入；
2	兼容 VGA 信号及分量信号和 3.5 音频（选配）信号输入； 支持图像分辨率 1920x1200P60；
3	输入阻抗 75 Ω 接口为 DB15 母头

附表二十三：无缝 HDMI 输出卡技术参数要求

序号	主要技术指标
1	不黑屏，瞬间切换，快如电影换镜头 ▲每卡支持 4 路 HDMI 和 3.5 音频头（选配）信号输出； 支持音频输出；
2	兼容 HDMI1.4 的标准，HDCP1.3 协议，DVI1.0 协议； 支持 EDID 管理，每路输出接口都可现场读取显示设备的 EDID；

	点对点硬件无压缩实时转换;
3	具有输入输出预加载, 切换速度更快; 即插即用, 无需软件, 无需驱动; 最大功耗 12W;
4	像素带宽 165MHz, 全数字; 接口带宽 5.25Gbps, 全数字; (Clock Jitter) <0.15 Tbit; (Risetime) <0.3Tbit (20%--80%); (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%);
5	最大传输延时 5nS(±1nS); 信号强度 T. M. D. S. +/- 0.4Vpp; 最小/最大电平 T. M. D. S. 2.9V/3.3V; 阻抗 50 Ω;

附表二十四：无缝 VGA 输出卡技术参数要求

序号	主要技术指标
1	不黑屏, 瞬间切换, 快如电影换镜头 ▲每卡支持 4 路 VGA 格式和 3.5 音频头 (选配) 信号输出;
2	兼容 VGA 信号及分量信号, 支持两种信号输出; 支持图像分辨率 1920x1200P60;
3	输出阻抗 75 Ω 接口为 DB15 母头

三、商务要求

1、供货要求:

货物为本采购前原制造商制造的非淘汰类全新产品, 无污染, 无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规安全合法使用。所报产品应提供详细的技术资料, 应有产品 (材质) 合格证、检测报告等、应提供相关主要材质的详细资料情况。

2、交货期及培训:

①、签订合同后在 30 个工作日内完成交货、安装、测试、验收 (用户方造成延误除外)。(具体按合同执行)

②、供应商应在项目所在地或项目所在省会中心城市, 配置多名工程技术人员, 随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

③、供应商应在项目所在地或项目所在省会中心城市, 配置专业技术人员提供现场技术培训, 保证使用人员正常操作设备的各种功能

3、交货地点: 采购人指定。

4、售后要求:

①所供设备及软件要求提供 1 年全免费保修保用服务, 如原厂家有更长保修限以厂家提供的为准。

②保修期内若设备出现故障, 成交供应商必须在收到使用单位通知后小时内技术支持响应, 如有需要上门服务的 24 小时内到达现场处理故障。报修 48 小时内不能修好的提供相同档次的配件和设备代用。维修超过一个月 (或确认不能修复的), 由成交供应商按原型号或升级型号进行更换。

③自验收合格日计算, 成交供应商负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务, 保修期内, 不再收取任何费用, 并提供终身维修服务。

④所有产品保修服务方式均为成交供应商上门保修, 由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

⑤备件要求: 成交供应商应在项目所在地或项目所在省会中心城市设置备件库, 存入所有必须的备件, 保证必要时可以及时供应。

⑤其他服务: 供应商自行制定详尽的售后服务承诺。

5、验收要求:

交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合采购文件和成交供应商报价文件的要求；

③货物来源国官方标准；

④货物运抵现场后，采购人将对产品质量、规格等进行检验。如发现产品与询价通知书、报价文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或提出索赔要求。

⑤项目完成安装、调试、培训后，由供应商提出验收申请，15 天内由采购人组织人员共同对项目进行验收。

6、付款方式：（以签订合同为准）

由采购人按下列程序付款：

6.1. 在项目交货，完成安装调试后，采购人组织验收，验收合格后成交供应商开具发票，采购人收到发票后 15 日内向成交供应商支付 100% 合同款。

6.2. 成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交供应商开具的正式发票；

（3）验收报告（加盖采购人公章）；

（4）成交通知书。

6.3. 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

第三部分 投标供应商须知

一、投标费用说明

1. 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
2. 本次招标向中标供应商收取的代理服务费，按国家有关规定执行；代理服务费不在投标报价中单列。

代理服务费是采购代理机构收取的采购代理费。中标供应商在收取《中标通知书》前应向采购代理机构交纳代理服务费（以到达采购代理机构开户银行帐户为准），该收费参照广东省物价局粤价函（2013）1233号规定的收费标准，按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算（代理服务费不足5,000.00，按5,000.00元收取）：

货物类 收费 标准	中标金额 (万元)	100 以下	100-500	500-1000	1000-5000	5000-1 亿	1 亿-5 亿
	费率	1.5%	1.1%	0.8%	0.5%	0.25%	0.05%
服务类 收费 标准	中标金额 (万元)	100 以下	100-500	500-1000	1000-5000	5000-1 亿	1 亿-5 亿
	费率	1.5%	0.8%	0.45%	0.25%	0.1%	0.05%
工程类 收费 标准	中标金额 (万元)	100 以下	100-500	500-1000	1000-5000	5000-1 亿	1 亿-5 亿
	费率	1%	0.7%	0.55%	0.35%	0.2%	0.05%

例如：某服务招标中标金额为850万元，计算代理服务费收费额如下：

$100\text{万元} \times 1.5\% = 1.5\text{万元}$

$(500-100)\text{万元} \times 0.8\% = 3.2\text{万元}$

$(850-500)\text{万元} \times 0.45\% = 1.575\text{万元}$

合计收费=1.5+3.2+1.575=6.275（万元）

3. 代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以采购代理机构发出的交纳代理服务费通知书中指定的银行帐号为准。

二、投标有效期：本项目投标有效期为投标截止日起至少 90 日历日。

三、招标文件

4. 招标文件的构成

4.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

- 1) 投标邀请函
- 2) 用户需求书
- 3) 投标供应商须知
- 4) 开标、评标、定标
- 5) 合同书格式

6) 投标文件格式

7) 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等

5. 招标文件的澄清更正

5.1 采购代理机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标供应商，报名及购买招标文件的投标供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，采购代理机构在征得当时已报名及购买招标文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

5.2 根据采购的具体情况，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已报名及购买招标文件的投标供应商。

四、投标文件的编制和数量

6. 投标的语言

6.1 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

7. 投标文件编制

7.1 投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。

7.2 投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3 投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

7.4 如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。

8. 投标报价及计量

8.1 投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

8.2 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标供应商在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标保证金

9.1 投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组

成部分。

9.1.1 投标保证金交纳截止时间：2018年 3 月 23 日17时00分

9.1.2 本项目投标保证金金额为人民币：肆仟元整（¥4,000.00）。

9.2 投标保证金可以采用银行转账的形式提交。投标保证金应在投标文件递交截止时间之前2个工作日到达采购代理机构保证金账户。投标保证金必须由投标供应商自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。代理机构保证金账号信息如下：

账 户：韶关市和正合联招标代理有限公司

账 号：2005 0219 1902 4870 461

开户行：中国工商银行韶关南门支行

9.3 如无质疑或投诉，未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内原额退还。

9.4 中标供应商的投标保证金，在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

9.5 有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还并上交国库：

- 1) 投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- 2) 中标供应商在规定期限内未签订合同。

10. 投标文件的数量和签署

10.1 投标供应商应编制投标文件正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。

每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

10.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

10.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

11. 投标文件的密封和标记

11.1 投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2 为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

11.3 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。

11.4 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

五、投标文件的递交

12. 投标文件的递交

12.1 所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

12.2 采购代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

- 1) 迟于投标截止时间递交的；
- 2) 投标文件未密封的。

12.3 采购代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

13. 投标文件的修改和撤回

13.1 投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

13.2 投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

六、开标、评标、定标：见招标文件第四部分

七、询问、质疑、投诉

14. 询问

14.1 投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

15. 质疑

15.1 投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑：

1) 招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本招标文件的投标供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以自购买招标文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2) 投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料)；

采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

15.2 投标供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，针对同一采购程序环节的重复质疑将不予受理。

16. 投诉

16.1 投标供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

16.2 政府采购监督管理机构名称：采购人同级政府采购监督管理机构。

八、合同的订立和履行

17. 合同的订立

17.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

17.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

18. 合同的履行

18.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

18.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

九、适用法律

19. 采购人、采购代理机构及投标供应商进行的本次采购活动适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分 开标、评标、定标

一、开标

1. 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。
2. 开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。
3. 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

二、评标委员会

4. 本次招标依法组建评标委员会。

三、评标注意事项

5. 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。
6. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
7. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
8. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
 - 8.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - 8.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - 8.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - 8.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - 8.5 不同投标人的投标文件相互混装；
 - 8.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、评标方法、步骤及标准

9. 本次评标采用综合评分法。
10. 投标人资格审查和符合性审查
 - 10.1 采购人或采购代理机构根据《投标人资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。
 - 10.2 评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。
 - 10.3 只有全部满足《投标人资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投

标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

10.4提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

10.5 对各投标供应商进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

11. 技术、商务及价格评审

11.1评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

技术	商务	价格
40分	30分	30分

11.2技术评审：技术评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《技术评审表》；

11.3商务评审：商务评分项明细及各单项所占权重详见附表四：《商务评审表》

11.4价格评审

11.4.1 投标报价错误的处理原则：

1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2) 对投标货物漏项处理：投标人漏项报价，作非实质性响应投标处理。

3) 以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.4.2 政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：

1) 投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价=核实价—小微企业产品核实价×C1；

2) 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

3) 投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

4) 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

5) 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

11.4.3 评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

11.4.4 计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分 = (基准价 ÷ 评标价) × 30。

11.5 评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

11.6 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 1) 分值汇总计算错误的；
- 2) 分项评分超出评分标准范围的；
- 3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- 4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

12. 中标供应商的确定

12.1 推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

12.2 中标价的确定：除了按 11.4.1 修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱读额为准。

12.3 根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

13. 发布中标结果

13.1 采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：

中国政府采购网(www.cccp.gov.cn)，
广东省政府采购网(www.gdppo.gov.cn)，
韶关招标采购网(www.sgzbcg.com)。

13.2 在《中标结果公告》发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出经采购人确认的《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

13.3 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

附表一：投标人资格审查表

投标人资格审查表

审查项目	要求
资格性审查	与招标文件中投标供应商资格要求一致

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 未通过资格审查的投标供应商，不进入符合性审查。

附表二：符合性审查表

符合性审查表

审查项目	要求
符合性审查	1、投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。如招标文件设置了最高限价的，投标（报价）总金额不得超过最高限价。
	2、对标的货物、服务没有报价漏项。
	3、按招标文件要求缴纳了投标保证金。
	4、未以进口产品投标（如招标文件接受进口产品投标的除外）
	5、提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。
	6、法定代表人/负责人资格证书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章（原件）
	7、实质性响应“★”号条款满足招标文件要求。
	8、投标文件有效期为投标截止日起至少 90 天。
	9、如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价，投标人按规定书面确认。
	10、未出现视为投标人串通投标所列的情形。
	11、投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。
	12、如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目货物、服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。
3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。
4. 未通过符合性审查的投标供应商，不进入技术、商务评审。

附表三：技术评审表

技术评审表

序号	评分因素	分值	评分准则
1	产品技术参数响应程度	40	根据供应商对所投设备的响应程度进行综合评分：完全响应招标文件的技术参数和性能要求的，得40分。“▲”项技术参数每一项不满足的扣3分，非“▲”项技术参数每一项不满足的扣1分，最高扣至该项得0分
技术评分合计 40 分			

附表四：商务评审表

商务评审表

序号	评分因素	分值	评分准则
1	供应商综合实力	3	供应商具备《建筑智能化系统设计专项》乙级或以上资质证书得3分，未提供相关证明材料不得分。
		3	供应商具备《电子与智能化工程专业承包资质证书》贰级或以上资质证书得3分，未提供相关证明材料不得分。
		3	供应商具备《信息系统集成及服务资质》贰级或以上资质证书得3分，未提供相关证明材料不得分。
		3	供应商具备《建筑装饰装修工程专业承包》资质得3分，未提供相关证明材料不得分。
		3	供应商具备《涉密信息系统集成资质》得3分，未提供相关证明材料不得分。
2	项目实施团队要求	5	项目经理同时具备国家相关部门颁发的“网络工程师”及“系统集成项目管理工程师”或同类资质证书。提供得5分，未提供不得分。需提供供应商（含分支机构）在开标前6个月内的社保复印件证明。
3	项目实施设备要求	5	同时具备接地电阻测试仪、以太网测试仪、2M传输综合测试仪工具，得5分；缺一得0分。需提供供应商（含分支机构）购买以上工具的正规发票复印件，未提供相关证明材料不得分。
4	售后服务便利性	5	1、在项目实施地级市范围内设有售后服务机构的，得5分； 2、在广东省内设有售后服务机构的，得3分； 3、在广东省外设有售后服务机构的，得1分； 4、非自有或委托售后服务机构，得0分。 供应商需提供售后服务机构营业执照、联系人和联系电话为评审依据，未提供或提供不全不得分。
商务评分合计 30 分			

第五部分 合同书文本

(注：本合同书文本仅供参考，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。)

合同编号：

合同通用条款

甲 方（采购人）：

电 话： 传 真： 住 所：

乙 方（中标人）：

电 话： 传 真： 住 所：

根据韶关市公安局武江分局会议室信息集成系统项目（项目编号：2018032GZ01HZQ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
合计总额：¥ 元； 大写：						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：元（¥元）。

三、设备要求：详见招标文件 第二部分 用户需求书。

四、质量要求：详见招标文件 第二部分 用户需求书。

五、交货期、交货方式及交货地点：详见招标文件 第二部分 用户需求书。

六、付款方式：详见招标文件 第二部分 用户需求书。

七、质保期及售后服务要求：详见招标文件 第二部分 用户需求书。

八、安装与调试：详见招标文件 第二部分 用户需求书。

九、验收：详见招标文件 第二部分 用户需求书。

十、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、 其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、 合同生效

1. 合同自甲乙双方代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
2. 合同壹式 份，其中甲乙双方各执 份，采购代理机构执 份，政府采购监督管理部门 份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

第六部分 投标文件格式

目 录

1. 自查表
2. 报价表
3. 投标函
4. 资格证明文件
5. 财务报表
6. 同类项目业绩介绍
7. 一般商务条款偏离表
8. 实施计划
9. 中标服务费支付承诺书格式
10. 唱标信封（独立封装）

注：请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

韶关市政府采购

投标文件

(正本/副本)

采购项目名称：韶关市公安局武江分局会议室信息集成系统项目

采购项目编号：2018032GZ01HZQ

投标供应商名称：_____

日期：_____年____月____日

1. 自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容	招标文件要求 (详见《资格性和符合性审查表》各项)	自查结论	证明资料
资格性审查	与公告中投标供应商资格要求一致	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
符合性审查	1、投标(报价)总金额是固定价且是唯一的,未超过本项目采购预算。如招标文件设置了最高限价的,投标(报价)总金额不得超过最高限价。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	2、对标的货物、服务没有报价漏项。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	3、按招标文件要求缴纳了投标保证金。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	4、未以进口产品投标(如招标文件接受进口产品投标的除外)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	5、提交投标函。投标文件完整且编排有序,投标内容基本完整,无重大错漏,并按要求签署、盖章。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	6、法定代表人/负责人资格证书及授权委托书,按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	7、实质性响应“★”号条款满足招标文件要求。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	8、投标文件有效期为投标截止日起至少90天。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	9、如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	10、未出现视为投标人串通投标所列的情形。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	11、投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	12、如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响项目货物、服务质量或者不能诚信履约的,将要求其在评标现场合理的时间提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人应能证明其报价合理性。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.1.1 “★”条款自查表

序号	“★”条款要求	证明文件（如有）
1		见投标文件（）页
2		见投标文件（）页
3		见投标文件（）页
4		见投标文件（）页
5		见投标文件（）页
6		见投标文件（）页
7		见投标文件（）页
8		见投标文件（）页
9		见投标文件（）页
……		见投标文件（）页

注：1. 此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

1.2 技术评审自查表

序号	评审分项	证明文件（如有）
1		见投标文件（）页
2		见投标文件（）页
3		见投标文件（）页
4		见投标文件（）页
5		见投标文件（）页
6		见投标文件（）页
7		见投标文件（）页
8		见投标文件（）页
9		见投标文件（）页
…		

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

1.3 商务评审自查表

序号	评审分项	证明文件（如有）
1		见投标文件（）页
2		见投标文件（）页
3		见投标文件（）页
4		见投标文件（）页
5		见投标文件（）页
6		见投标文件（）页
7		见投标文件（）页
8		见投标文件（）页
9		见投标文件（）页
...		

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

2. 报价表

2.1 报价一览表

采购项目名称： 韶关市公安局武江分局会议室信息集成系统项目

采购项目编号： 2018032GZ01HZQ

分项	金额(元)
货物	
伴随服务	
其他费用	
总报价	(大写)人民币 元整(¥)

注：1. 此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2. 总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. **温馨提示：**中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

投标供应商名称（盖章）： _____

日期： 年 月 日

2.2 投标明细报价表

采购项目名称： 韶关市公安局武江分局会议室信息集成系统项目

采购项目编号： 2018032GZ01HZQ

一、货物详列							
(一) 主要标的物							
序号	分项名称	品牌、规格型号、 主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	广东省现市场 零售价
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
(二) 其它标的物							
序号	分项名称	品牌、规格型号、 主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	广东省现市场 零售价
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
二、伴随服务详列							
序号	分项名称	具体服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	备注
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
三、其他费用详列							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说明
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）							

- 注：1) 以上内容必须与《报价一览表》一致。
 2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；
 3) 所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；
 4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）： _____

日期： 年 月 日

2.3 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商 (开发商)	制造商 企业类型	节能 产品	环保标志 产品	认证证书 编号	该产品报价 在总报价中 占比 (%)

注： 1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、 “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第__期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第__期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家环境保护总局网（<http://www.sepa.gov.cn/>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.cn/>）上发布；

3、 最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标供应商名称（盖章）： _____

日期： 年 月 日

(十二) 我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

(1) 我方参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

(2) 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

(十二) 我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十三) 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ . 邮政编码：_____ .

电 话：_____ .

传 真：_____ .

代表姓名：_____ . 职 务：_____ .

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

4. 资格证明文件

4.1 营业执照副本（复印件）

4.1.1 《政府采购法》第二十二条规定的相关证明文件

- (1) 提供财务状况报告（资产负债表、损益表）
- (2) 提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）
- (3) 设备及专业技术能力情况表：

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：

序号	设备名称或专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

4.1.2 投标保证金交纳凭证

致：韶关市和正合联招标代理有限公司：

（投标供应商名称）参加贵方组织的_____项目（采购编号为_____）的招标活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）_____元的投标保证金。

投标供应商名称：_____

投标供应商开户银行：_____

投标供应商银行帐号：_____

说明:1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投标供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1、投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款、银行保函等形式交纳。

2、中标供应商的投标保证金,在与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还(中标供应商凭采购合同办理投标保证金退还手续)。

4.2 法定代表人证明书

(投标供应商可使用下述格式,也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式)

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务, 为法定代表人, 特此证明。

有效期限: _____

附: 代表人性别: _____ 年龄: _____ 身份证号码: _____

注册号码: _____ 企业类型: _____

经营范围: _____。

法定代表人身份证复印件正面	法定代表人身份证复印件反面
---------------	---------------

投标供应商 (盖章):

地 址:

法定代表人 (签字或盖章):

职 务:

4.3 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：韶关市和正合联招标代理有限公司

本授权书声明：_____是注册于_____（国家或地区）的_____（投标供应商名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。

现授权_____（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就_韶关市公安局武江分局会议室信息集成系统项目_采购[采购项目编号为_2018032GZ01HZQ_]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

授权代表身份证复印件正面	授权代表身份证复印件反面
--------------	--------------

投标供应商（盖章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人（签字或盖章）：

职 务：

4.4 联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）
（乙公司全称）
（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. _____作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4. 如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5. 联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（**联合体成员中有小型、微型企业时适用**）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式__份，随投标文件装订__份，送采购人__份，联合体成员各一份；副本一式__份，联合体成员各执__份。

甲公司全称：（盖章） 乙公司全称：（盖章） ……公司全称（盖章）
法定代表人：（签字或盖章） 法定代表人（签字或盖章） 法定代表人（签字或盖章）
年 月 日 年 月 日 年 月 日

注：1. 联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

4.5 制造商（或授权方）授权书

制造商（或授权方）授权书（要求提交授权书时选用）

（采购人/韶关市和正合联招标代理有限公司）：

我方_____（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）_____（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在_____（制造商地址）/（授权方地址）_____。兹授权_____（投标供应商名称）_____作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方采购项目编号为_____、项目名称：_____的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的_____（响应标的名称）_____的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商/总代理，我方保证以投标供应商合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权_____（投标供应商名称）_____全权办理和履行此项目文件中规定的相关事宜。兹确认_____（投标供应商名称）_____及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5. 我方于_____年__月__日签署本文件。

制造商（或授权方）名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：_____

部门：_____

4.6 资格性审查要求的其他资质证明文件

1.

2.

3.

4.7 名称变更

投标供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

4.8 中小企业声明函（中小微企业须提供此函方可享受相应优惠政策；非中小微企业可不提供。）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加（采购人）的（采购项目）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

4.9 残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位须提供此函方可享受相应优惠政策；非残疾人福利性单位可不提供。）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

5. 同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	实施时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注：根据评审表的要求提交相应资料。

6. 一般商务条款偏离表

序号	一般商务条款序号	条款内容	是否响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

7. 实施计划

8.1 技术方案

8.1.1 技术参数响应表

序号	规格/要求	投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写,不能照抄要求)	是否偏离 (无偏离/ 正偏离/ 负偏离)	偏离简述	证明文件 (如有)
1					见投标文件()页
2					见投标文件()页
3					见投标文件()页
4					见投标文件()页
5					见投标文件()页
6					见投标文件()页
7					见投标文件()页
8					见投标文件()页
...					

注：1. 投标供应商必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

3. 投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

8.1.2 设备技术特点说明及详细方案（如有）

8.1.3 项目整体验收计划（如有）

8.1.4 投标供应商认为必要说明的其他内容

8.2 拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

注：根据评审表的要求提交相应资料。

8.3 履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签定合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

8.4 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

8.5 需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

8.6 其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

8. 中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：韶关市和正合联招标代理有限公司

如果我方在贵单位组织的韶关市公安局武江分局会议室信息集成系统项目招标中获中标（采购项目编号：2018032GZ01HZQ），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵单位交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付。

特此承诺！

投标供应商法定名称（公章）：

投标供应商法定地址：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

电 话：

传 真：

承诺日期：

注：投标供应商请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

9. 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

10.1 《报价一览表》（从投标文件正本中复印并盖章）

10.2 优惠或折扣说明（如有）

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉书时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

韶关市和正合联招标代理有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（项目编号：_____）的采购活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____（事项一）

（1）_____（问题或条款内容）

（2）_____（说明疑问或无法理解原因）

（3）_____（建议）

二、_____（事项二）

.....

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

_____年__月__日

2: 质疑函格式（财政部统一制定，格式不得修改）

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：.....
地址：..... 邮编：.....
联系人：..... 联系电话：.....
授权代表：.....
联系电话：.....
地址：..... 邮编：.....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：.....
质疑项目的编号：..... 包号：.....
采购人名称：.....
采购文件获取日期：.....

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：.....
事实依据：.....
法律依据：.....
质疑事项 2
.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：.....
签字(签章)：..... 公章：.....
日期：.....

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3: 投诉书格式（财政部统一制定，格式不得修改）

投 诉 书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：.....
地址：.....
邮编：.....
法定代表人/主要负责人：.....
联系电话：.....
授权代表：.....
联系电话：.....
地址：.....
邮编：.....
被投诉人 1：.....
地址：.....
邮编：.....
联系人：.....
联系电话：.....
被投诉人 2
.....
相关供应商：.....
地址：..... 邮编：.....
联系人：..... 联系电话：.....

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：.....
采购项目编号：..... 包号：.....
采购人名称：.....
代理机构名称：.....
采购文件公告：是/否 公告期限：.....
采购结果公告：是/否 公告期限：.....

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向.....提出质疑, 质疑事项为:

.....

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2:

